

Název díla	SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019 STAVBA ROKU SMUTEČNÍ SÍŇ BROUMOV	Období výstavby	2017 – 2018
Základní údaje o přípravě a zhotovování díla		Cena (mil. Kč)	
Příhlašovatel	INS spol. s r. o.		
Projektant	INS spol. s r. o.		
Architekt	Akad. arch. Pavel Rydlo		
Zhotovitel	WRAGET SB s.r.o.		
Investor	Město Broumov		
Období realizace	2017 – 2018		
Datum kolaudace	5/2018		



Smuteční síň se nachází v ulici Křinická v sousedství broumovského hřbitova s významnou památkou dřevěným kostelíkem Panny Marie a nahrazuje stávající smuteční síň, která měla vážné statické závady a neměla památkové kvality k rekonstrukci.

Na pozemku pro síň byl původně evangelický hřbitov, dnes zrušený. Nová síň, oproti stávající, obnovuje svou polohou a hlavní přístupovou cestou osové uspořádání bývalého hřbitova, které stále připomíná místo hlavního vstupu uprostřed původního stromořadí podél silnice. Pozemek je rozdělen na dvě poloviny.

První část s přístupovou cestou má formu zahrady, travnaté plochy s nově vysázenými listnatými stromy. V druhé části pozemku je umístěna budova síně se zázemím.

Genius Loci:

Dřevěný kostel Panny Marie a obytné domy v ulici Družstevní a Boženy Němcové, v blízkém okolí, mají charakter původní zástavby na Broumovsku, který byl časem novou zástavbou oslaben. Navržená síň se snaží původní charakter místa posílit. Typický tvar sedlové střechy je v interiéru otevřen do prostoru síně. Ovlivněna místem, výhodným statickým řešením a ekonomicky je hlavní konstrukce síně i zázemí ze dřeva. Prostor síně je osvětlen oknem ve střeše nad místem pro rakev a velkým oknem vedle lavic, orientovaným ke skupině stromů.

Návrh zachovává hlavní rysy stávající zahrady, které přizpůsobuje nové budově síně. Půdorysně budova síně, hlavní přístupová cesta a shromažďovací prostor tvoří kříž. Shromažďovací prostor je také jakýmsi mezníkem mezi veřejnou parkovou částí zahrady a „neveřejnou“ provozní částí. Hlavní vstup z ulice Křinická zůstal zachován. Hlavní cesta opět dělí zahradu na dvě travnatá pole, která byla doplněna o výsadby okrasných dřevin. Shromažďovací prostor před síní tvoří pomyslná horizontální ramena půdorysného kříže. Pro podporu tohoto vjemu a jako symbolika přechodu přes řeku Styx bude část prostoru před síní tvořena betonovou deskou. Hlavu půdorysného kříže tvoří vlastní budova nové smuteční síně.

Podklady

Archiv soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje

Jméno a kontaktní adresa autora

OK ČKAIT Miroslava Dolanová, Jižní 870, 500 03

Český svaz stavebních inženýrů
Příspěvek ČSSI ke 150. výročí založení prvního inženýrského spolku v Království Českém
Paměť staveb





Podklady

Archiv soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje

Jméno a kontaktní adresa autora

OK ČKAIT Miroslava Dolanová, Jižní 870, 500 03

Stránka 2



Podklady

Archiv soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje

Jméno a kontaktní adresa autora

OK ČKAIT Miroslava Dolanová, Jižní 870, 500 03

Stránka 3



PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY – SMUTEČNÍ SÍŇ V BROUMOVĚ

Smuteční síň se nachází v ulici Křinická v sousedství broumovského hřbitova s významnou památkou dřevěným kostelíkem Panny Marie a nahrazuje stávající smuteční síň která měla vážné statické závady a neměla památkové kvality k rekonstrukci.

Na pozemku pro síň byl původně evangelickým hřbitov, dnes zrušený. Nová síň, oproti stávající, obnovuje svou polohou a hlavní přístupovou cestou osově uspořádání bývalého hřbitova, které stále připomíná místo hlavního vstupu uprostřed původního stromořadí podél silnice. Pozemek je rozdělen na dvě poloviny. První část s přístupovou cestou má formu zahrady, travnaté plochy s nově vysázenými listnatými stromy. V druhé části pozemku je umístěna budova síně se zázemím.

Genius Loci. Dřevěný kostel Panny Marie a obytné domy v ulici Družstevní a Boženy Němcové, v blízkém okolí, mají charakter původní zástavby na Broumovsku, který byl časem novou zástavbou oslaben. Navržená síň se snaží původní charakter místa posílit. Typický tvar sedlové střechy je v interiéru otevřen do prostoru síně. Ovlivněna místem, výhodným statickým řešením a ekonomicky je hlavní konstrukce síně i zázemí ze dřeva. Prostor síně je osvětlen oknem ve střeše nad místem pro rakev a velkým oknem vedle lavic, orientovaným ke skupině stromů.

Podklady

Archiv soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje

Jméno a kontaktní adresa autora

OK ČKAIT Miroslava Dolanová, Jižní 870, 500 03

Stránka 4

Návrh zachovává hlavní rysy stávající zahrady, které přizpůsobuje nové budově síně. Půdorysně v zahradě budova síně, hlavní přístupová cesta a shromažďovací prostor tvoří kříž. Shromažďovací prostor je také jakýmsi mezníkem mezi veřejnou parkovou částí zahrady a „neveřejnou“ provozní částí.

Hlavní vstup z ulice Křinická zůstal zachován. Hlavní přístupová cesta k síni (základna půdorysného kříže) je z žulových kostek. Hlavní cesta opět dělí zahradu na dvě travnatá pole, která byla doplněna o výsadby okrasných dřevin. Shromažďovací prostor před síní tvoří pomyslná horizontální ramena půdorysného kříže. Pro podporu tohoto vjemu a jako symbolika přechodu přes řeku Styx bude část prostoru před síní tvořena betonovou deskou o rozměrech 21 x 3 m. Hlavu půdorysného kříže tvoří vlastní budova nové smuteční síně.

Materiálové řešení:

Celá stavba je postavena na železobetonové základové desce a základových pasech po obvodu. Nosná konstrukce síně a zázemí je ze smrkového dřeva. Síně má rámovou konstrukci z lepených nosníků, zázemí sloupkovou z hranolů. Stěny, strop a balkon interiéru síně jsou obloženy podlahovými palubkami z modřínu v přírodním odstínu. Okna a dveře jsou dřevěná přírodní. Z modřínu je i nábytek síně. V zázemí jsou stěny a strop ze sádkkartonu světle šedé barvy a podlaha z kletovaného betonu. Okna a dveře dřevěné, světle šedé. Fasáda a střecha síně je opláštěna falcovaným hliníkovým plechem spojeným úhlovou drážkou. Plochá střecha zázemí je plochá. Část pozemku před síní je zahradou s trávnikem a planými ovocnými stromy. Hlavní přístupová cesta a chodník u silnice je ze šedých žulových kostek, příčná zpevněná plocha „práh“ před síní z přírodního betonu, s broušeným povrchem. Cestičky kolem trávniku a plocha mezi hrobkami jsou z jemného béžového kačírku. Zadní část pozemku kolem síně a zázemí sloužící obsluze má plochy potřebné k provozu z béžové štípané velké žulové dlažby, neutažené, s prorůstající trávou v klidových místech.

Projekt vč. architektonické studie: 2015-2016

Doba výstavby: 2017-2018

V provozu od 05/2018

Zpracovatel architektonické studie a všech stupňů projektové dokumentace:

INS spol. s r. o.

Parkány 413, 547 01 Náchod

Jmenovitě: Akad. arch. Pavel Rydlo – architektura, architektonická studie
Ing. Pavel Tůma – zodpovědný projektant
Zdeněk Vídeň, DiS., Ing. Tomáš Podstata, Petr Šulc – stavební část

generální dodavatel stavby:

WRAGET SB s.r.o.

Nademlejská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

Lubomír Matal

Město Broumov

Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Ing. Jaroslav Bitnar - starosta

Stavba byla zkolaudována v příslušném časovém období.

Podklady

Archiv soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje

Jméno a kontaktní adresa autora

OK ČKAIT Miroslava Dolanová, Jižní 870, 500 03

Stránka 5